





P-chan Room

PINEBULLS

時代のニーズに
合わせた商品開発
をしている会社
なんだよ



日本初
高発泡壁紙
を発表

1970's



壁紙の製造を
スタート

1960's

1980's 業界初
塩ビで
防火1級壁紙
を発表

*現在の不燃認定壁紙



トキワ 品質の歩み

企画・製造・販売一貫体制で
住まいと暮らしのこれからを
壁紙から考えます。

安心と安全

1990's

「RAL 取得」
国際的に高く評価される
ドイツの品質保証システム
「SV 発足に参加」
日本で生まれた
安全規格



デジタルオーダー壁紙
「デジウォール」
をスタート

2000's



キズ・クラック
に強い壁紙


高品質

「マッスルウォール」
を発表

2010's

「パインブルS」
発売

厚みタイプ多数収録





厚みがあり 仕上がりがキレイ

貼りやすく、はがしやすい


*リフォームにもおすすめ



■厚み織物・厚み石目 全26点

TWS 8701	TWS 8702	TWS 8703	TWS 8704
TWS 8705	TWS 8706	TWS 8707	TWS 8708
TWS 8709	TWS 8710	TWS 8711	TWS 8712
TWS 8713	TWS 8714	TWS 8715	TWS 8716
TWS 8717	TWS 8725	TWS 8726	TWS 8727
TWS 8728	TWS 8729	TWS 8730	TWS 8731
TWS 8732	TWS 8733	※ 織物・石目	

壁紙をはがした後の下地のいたみが目立ちにくく、貼りやすい壁紙です。



施工前

古い壁紙をはがすと下地はデコボコ



施工後

厚みタイプなら下地のいたみも目立たずキレイな仕上がりに

キズに強く 丈夫で長持ち

表面丈夫で
メンテナンスが
軽減されるよ

PINEBULL CHARACTER



P-chan ぴーちゃん

全点 防かび品



壁紙に発生する「かび」を抑制
かびの発生は仕上り面に影響するだけでなく、アレルギーの原因にもなります。湿度の多い日本では、かび対策はとても重要です。

丈夫
表面

表面丈夫壁紙 20点収録


TWS 8705	TWS 8713	TWS 8717	TWS 8718	TWS 8720
TWS 8721	TWS 8722	TWS 8723	TWS 8724	TWS 8728
TWS 8731	TWS 8734	TWS 8737	TWS 8738	TWS 8739
TWS 8741	TWS 8751	TWS 8754	TWS 8762	TWS 8765

判定基準

- 5級: 一見視で特に変化が見られない
- 4級: 多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
- 3級: 表面層の破れが明確にみえる
- 2級: 表面層が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
- 1級: 表面層が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠


一般発泡壁紙に比べ表面強度があります [表面強度試験 3級相当]



※自社試験による判定。結果は実測値であり保証値ではありません。

試験方法

荷重200gの摩擦子を試験片の上で5回往復させ壁紙表面の状態を確認。



表面強化試験機

壁紙工業会制定
「表面強化壁紙性能規定」に準拠

スーパー ロングライフ

2027 年までの継続品 12 点

2027 年までの長期対応なので、リフォームでの貼り替えや見本帳の
改定を気にせず安心して選びいただけます。



TWS 8705 TWS 8707 TWS 8708 TWS 8709



TWS 8714 TWS 8715 TWS 8716 TWS 8721



TWS 8724 TWS 8726 TWS 8735 TWS 8738


パインブル S アクセントクロス



全点 表面丈夫



全点 防かび品



TAS 4301 TAS 4302 TAS 4303 TAS 4304 TAS 4305



TAS 4306 TAS 4307 TAS 4308 TAS 4309 TAS 4310



TAS 4311 TAS 4312 TAS 4313 TAS 4314 TAS 4315

サンプル、商品、見本帳のお問合せはお近くの営業所にて承ります。

TSクロス

オリジナル開発商品 全点「ストレッチ配合」

伸縮性があるので、下地の収縮・ズレ・ゆがみ
にねばり強く対応します。



全点 耐クラック

ひび割れから壁をまもります

■引っ張りテスト（下地ずれ想定試験）

それぞれの試験体を 2.4mm まで引っ張り破損状態を比較

一般発泡壁紙



破損が見られる

TSクロス



クラックはほとんど見られない



全点 表面丈夫

引っ掻きキズから壁をまもります



全点 防かび

かびの繁殖をおさえます

*TSクロスはパインブルSと同じ価格帯です。お問い合わせは、お近くの営業所にて承ります。

シックハウス対策壁紙

パインブルSは全点F☆☆☆☆壁紙です

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS規格」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として面積制限を受けることなくご使用いただけます。

JIS規格適合品（壁紙 JIS A 6921 2014）

日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

No	試験項目			規格値
1	退色性(号)			4以上
2	摩擦色落ち度(級)	乾燥摩擦色落ち度	縦 横	4以上
		湿潤摩擦色落ち度	縦 横	4以上
3	隠蔽性(級)			3以上
4	施工性			浮き及びはがれがあってはならない
5	湿潤強度	N/1.5cm	縦 横	5.0以上
6	ホルムアルデヒド放散量 (mg/ℓ)			0.2以下

級別優劣1級<5級

SV規格適合品（Standard Value:標準規格）



SV規格は一般住宅、商業施設及びオフィスビル等に使用される壁紙製品で、快適・健康・安全を配慮した、製品を供給する事を目的に壁紙工業会で制定された自主規定です。

No	試験項目			規格値
1～6	JIS試験項目と同じ			JIS試験規格と同じ
7	重 金 属	ヒ素	(mg/kg)	5以下
		鉛	(mg/kg)	30以下
		カドミウム	(mg/kg)	5以下
		クロム	(mg/kg)	20以下
		水銀	(mg/kg)	2以下
8	塩化ビニルモノマー		(mg/kg)	0.1以下
9	残留 VOC	T VOC	(μg/g)	100以下
		TEX芳香族	(μg/g)	10以下
使用原材料				
10	安定剤	鉛、カドミウム化合物、有機スズを含有する安定剤は使用してはならない。		
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用しなければならない。但しDBPは使用してはならない。		
12	発泡剤	フルオロカーボン類の発泡剤は使用してはならない。		
13	溶 剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用してはならない。		



見本帳改定後、半年間在庫保証

パインブルSは、見本帳の改定時期を気にする事なく
お選びいただけます。



TWS 8701

色記号 N-9.25

厚

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8701 / 8720



TWS 8702

色記号 NYR-9.25

厚

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8702 / 8747



TWS 8703

色記号 NR-8.5

厚

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8702 / 8748



TWS 8704

色記号 NYR-6

厚

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8702 / 8748



TWS 8705

色記号 N-9.5

厚

丈夫表面

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8705 / 8732



TWS 8706

色記号 N-9.5

厚

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8706 / 8728



アイコン説明： **厚** 厚みタイプ

丈夫 表面丈夫

1 防カビ

織物



TWS 8707 色記号 NYR-9.25 **厚**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8707 / 8731

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8708 色記号 YR-9.25 **厚**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8708 / 8725

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8709 色記号 N-9.25 **厚**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8709 / 8710

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8710 色記号 NR-9 **厚**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8710 / 8733



TWS 8711 色記号 NNY-9.25 **厚**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8711 / 8717



TWS 8712 色記号 YR-9 **厚**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8712 / 8707



TWS 8713

色記号 NYR-9.25

厚

丈夫

表面

1

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8713 / 8715



TWS 8714

色記号 NYR-9.25

厚

丈夫

表面

1

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8714 / 8747

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8715

色記号 NYR-9.25

厚

丈夫

表面

1

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8715 / 8730

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8716

色記号 NY-9

厚

丈夫

表面

1

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8716 / 8747

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8717

色記号 NYR-9

厚

丈夫

表面

1

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8717 / 8730



TWS 8718

色記号 N-9.5

丈夫

表面

1

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8706 / 8732



アイコン説明： **厚** 厚みタイプ

丈夫表面 表面丈夫

1 防カビ

織物



TWS 8719 色記号 N-9.5 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8719 / 8705



TWS 8720 色記号 N-9.25 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8720 / 8706



TWS 8721 色記号 N-9.25 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8721 / 8733

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8722 色記号 N-9.25 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8701 / 8730



TWS 8723 色記号 NYR-9 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8702 / 8733



TWS 8724 色記号 N-9.5 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8731 / 8732

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8725

色記号 N-9.5

厚

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓31.4 cm ↔23.1 cm

型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8725 / 8731



TWS 8726

色記号 N-9.5

厚

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓31.5 cm ↔46.4 cm

型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8726 / 8725

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8727

色記号 N-9.25

厚

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓31.5 cm ↔46.4 cm

型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8727 / 8725



TWS 8728

色記号 N-9.5

厚

丈夫表面

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓22.6 cm ↔46.2 cm

型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8731 / 8732



TWS 8729

色記号 N-9.25

厚

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

—————

おすすめ天井

TWS 8729 / 8746



TWS 8730

色記号 N-9.25

厚

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓31.6 cm ↔46.4 cm

型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8730 / 8746



アイコン説明： **厚** 厚みタイプ

丈夫表面 表面丈夫

1 防カビ

石目



TWS 8731 色記号 N-9.5 **厚** **丈夫表面** **1**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8731 / 8746



TWS 8732 色記号 N-9.5 **厚** **1**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8732 / 8731



TWS 8733 色記号 N-9 **厚** **1**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井 TWS 8733 / 8746



TWS 8734 色記号 N-9.5 **丈夫表面** **1**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↑31.4 cm ↔46.1 cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8731 / 8732



TWS 8735 色記号 N-9.5 **1**

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↑20.9 cm ↔46.2 cm 型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井 TWS 8735 / 8731



TWS 8736 色記号 N-9.25 **1**


準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↑31.8 cm ↔46.4 cm 型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井 TWS 8731 / 8732

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8737

色記号 NYR-9.5

丈夫表面

1

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙


リピート

↓30.7 cm ↔46.5 cm

型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8737 / 8732



TWS 8738

色記号 YR-9

丈夫表面

1

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート


↓30.7 cm ↔46.5 cm

型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8738 / 8732

スーパーロングライフ 2027 年まで継続



TWS 8739

色記号 YR-9.25

丈夫表面

1

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

—————

おすすめ天井

TWS 8739 / 8747



TWS 8740

色記号 B-9.25

丈夫表面

1

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

—————

おすすめ天井

TWS 8740 / 8732



アイコン説明： **厚** 厚みタイプ



TWS 8741 色記号 N-9.25  

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート ↓31.4 cm ↔46.2 cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8725 / 8733



TWS 8742 色記号 N-9.25 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート ↓31.5 cm ↔46.4 cm 型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井 TWS 8725 / 8740



TWS 8743 色記号 N-9.25 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート ↓31.4 cm ↔30.9 cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8701 / 8732




TWS 8744 色記号 NNY-9 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート ↓31.4 cm ↔30.9 cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8701 / 8733




TWS 8745 色記号 N-9.5 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート ↓23.1 cm ↔23.1 cm 型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井 TWS 8731 / 8740




TWS 8746 色記号 N-9.5 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート ↓32 cm ↔46.3 cm 型押しリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井 TWS 8732 / 8746




TWS8747色記号 NYR-9.25



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8747 / 8730

TWS8748色記号 NYR-9.25



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8721 / 8728

TWS8749色記号 GY-9



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8721 / 8728

TWS8750色記号 YR-9



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

おすすめ天井

TWS 8721 / 8728



アイコン説明： **厚** 厚みタイプ



表面丈夫



防カビ



TWS 8751 色記号 R-9.25



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓23 cm

↔30.8 cm

プリントリピート

おすすめ天井

TWS 8708 / 8732



TWS 8752 色記号 N-9.5



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓15.3 cm

↔15.4 cm

プリントリピート

おすすめ天井

TWS 8731 / 8746



TWS 8753 色記号 N-9.5



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓30.6 cm

↔30.8 cm

プリントリピート

おすすめ天井

TWS 8732 / 8746



TWS 8754 色記号 YR-9.25



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

———

おすすめ天井

TWS 8730 / 8732





TWS 8756 左壁、TWS 8721 右壁・天井



アイコン説明： **厚** 厚みタイプ

丈夫表面 表面丈夫

1 防カビ



TWS 8755 色記号 N-9.5



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓15.3 cm ↔15.4 cm プリントリピート

おすすめ天井

TWS 8731 / 8746



TWS 8756 色記号 N-9.5



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓30.6 cm ↔30.8 cm プリントリピート

おすすめ天井

TWS 8729 / 8733



TWS 8757 色記号 N-9.5



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

↓21.3 cm ↔46 cm プリントリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8706 / 8709



TWS 8758 色記号 N-9.25



準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙

リピート

———

おすすめ天井

TWS 8705 / 8729



アイコン説明： **厚** 厚みタイプ

丈夫 表面丈夫

1 防カビ

木目



TWS 8759 色記号 NYR-8.5 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙
リピート ↓61.2 cm ↔46.2 cm プリントリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井 TWS 8707 / 8709



TWS 8760 色記号 YR-5.5 

準不燃 防火種別2-3 塩化ビニル系樹脂壁紙
リピート ↓61.2 cm ↔46.2 cm プリントリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井 TWS 8708 / 8713



TWS 8761

色記号 NYR-8.5

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リビート


↓23 cm

↔23.1 cm

プリントリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8761 / 8702



TWS 8762

色記号 YR-9.25

丈夫表面

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リビート

—————

おすすめ天井

TWS 8721 / 8761



TWS 8763

色記号 NR-9.25

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リビート


↓23 cm

↔23.1 cm

プリントリピート
無地貼りも出来ます。

おすすめ天井

TWS 8721 / 8761



TWS 8764

色記号 NYR-9

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リビート

—————

おすすめ天井

TWS 8702 / 8761



TWS 8765

色記号 NY-8

丈夫表面

防カビ

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル系樹脂壁紙

リビート

—————

おすすめ天井

TWS 8702 / 8761

ご利用に際して

- ・壁紙標準施工法に基づいた施工をしてください。
 - ・防火性能について、建築物の内装仕上げは建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は下地基材と防火認定材料の組合せ、および施工方法によって変わりますのでご注意ください。
 - ・製造ロットの違いにより、見本帳と実際の商品に若干異なる場合がありますので、予めご了承ください。
 - ・商品はタテ積みにて保管してください。ヨコ積み井桁積みは商品によっては置きあとが残る恐れがありますので絶対に避けてください。
 - ・ダクト、煙突など高温を発する箇所への直貼り施工は避けてください。
 - ・高温、高湿、水濡れの環境や、屋外でのご使用は避けてください。
 - ・パテやシーラーの処理後は十分に乾燥させてから施工してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色やはがれ、カビ等が発生する場合があります。
 - ・施工前に商品ラベルに記載されている品番、数量、ロットを確認してください。
- また3巾位施工したところで色差などの確認をお願いします。
- ・工事終了後は施工時の臭いが残る場合があります。入居後1週間程度は十分な換気を行ってください。
 - ・粘着テープを壁紙に付着させないでください。粘着材による変色、汚れ、破損の恐れがあります。

廃棄に関するお願い

1. 残材を焼却しないこと
ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。
2. 産業廃棄物として処理する場合
施工後のビニル壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託してください。
3. 一般廃棄物として処理する場合
一般廃棄物(家庭ゴミ)として少量の残材を処理する場合には、市町村条例に基づいて処分して下さい。
※ご不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願いいたします。

塩化ビニル壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成 13 年 4 月 1 日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法) が施行され、従来の原材料としての再利用 (リサイクル) に加えて、新たに廃棄物の発生抑制 (リデュース) 、部品等の再使用 (リユース) 対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするために、材質の識別表示として「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

表示の開始、および内容

1. 「∞PVC」マークは、平成15年3月1日に製造される商品より表示が開始されました。
2. 「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個所以上表示します。
(1) 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
(2) 表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡い印刷インクを使用しています。
(3) 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。[特許第3058575号]

スーパー ロング ライフ	品 番	旧 品 番	厚み タイプ	表面 丈夫
	TWS 8701		●	
	TWS 8702		●	
	TWS 8703		●	
	TWS 8704		●	
2027	TWS 8705	TWS 8515	●	●
	TWS 8706	TWS 8510	●	
2027	TWS 8707	TWS 8518	●	
2027	TWS 8708		●	
2027	TWS 8709	TWS 8512	●	
	TWS 8710	TWS 8502	●	
	TWS 8711	TWS 8519	●	
	TWS 8712	TWS 8511	●	
	TWS 8713	TWS 8520	●	●
2027	TWS 8714	TWS 8508	●	
2027	TWS 8715	TWS 8506	●	
2027	TWS 8716	TWS 8507	●	
	TWS 8717	TWS 8509	●	●
	TWS 8718	TWS 8527		●
	TWS 8719	TWS 8526		
	TWS 8720	TWS 8517		●
2027	TWS 8721	TWS 8524		●
	TWS 8722	TWS 8525		●
	TWS 8723	TWS 8522		●
2027	TWS 8724	TWS 8523		●
	TWS 8725		●	
2027	TWS 8726		●	
	TWS 8727		●	
	TWS 8728	TWS 8540	●	●
	TWS 8729	TWS 8536	●	
	TWS 8730	TWS 8535	●	
	TWS 8731	TWS 8551	●	●
	TWS 8732	TWS 8550	●	
	TWS 8733	TWS 8548	●	

スーパー ロング ライフ	品 番	旧 品 番	表面 丈夫
	TWS 8734	TWS 8541	●
2027	TWS 8735	TWS 8543	
	TWS 8736	TWS 8544	
	TWS 8737	TWS 8538	●
2027	TWS 8738	TWS 8546	●
	TWS 8739	TWS 8545	●
	TWS 8740	TWS 8537	
	TWS 8741		●
	TWS 8742		
	TWS 8743	TWS 8528	
	TWS 8744		
	TWS 8745	TWS 8531	
	TWS 8746	TWS 8534	
	TWS 8747	TWS 8533	
	TWS 8748		
	TWS 8749		
	TWS 8750		
	TWS 8751	TWS 8559	●
	TWS 8752		
	TWS 8753		
	TWS 8754	TWS 8554	●
	TWS 8755		
	TWS 8756		
	TWS 8757		
	TWS 8758	TWS 8556	
	TWS 8759		
	TWS 8760		
	TWS 8761		
	TWS 8762	TWS 8561	●
	TWS 8763		
	TWS 8764	TWS 8562	
	TWS 8765	TWS 8564	●

スーパーロングライフは 2027 年まで継続します。

防 火 性 能 ・ 認 定 番 号			
直貼り施工		防 火 種 別	材 料 区 分
不燃下地 不燃石膏ボード 準不燃下地	金属下地		
準不燃 QM-0803	—	2-3	塩化ビニル系樹脂壁紙

トキワ産業株式会社

札幌営業所	電話 (011)723-1988	FAX (011)723-1989
仙台営業所	電話 (022)254-1741	FAX (022)254-1742
北関東営業所	電話 (0480)53-8081	FAX (0480)53-8082
東京営業所	電話 (03)3472-3001	FAX (03)3472-3930
名古屋営業所	電話 (0584)89-3412	FAX (0584)89-3971
大阪営業所	電話 (06)6616-0061	FAX (06)6616-0666
高松営業所	電話 (087)837-6166	FAX (087)837-6169
広島営業所	電話 (082)235-3180	FAX (082)235-3181
福岡営業所	電話 (092)574-3001	FAX (092)572-8266

PINEBULL CHARACTER



<https://www.tokiwa.net>

P-chan ひーちゃん

