

大切な住まいを長く、キレイに保ちます。

PINEBULL S

2026-2028

全点抗菌

厚みタイプ

耐クラック

表面丈夫

撥水

全点防かび

不燃

準不燃

軽量タイプ

コーディネート
写真集



2026-2028

パインブル S



壁紙検索がグッと手軽に。

収録全点の貼り上がりイメージの写真をご覧いただけます。

www.tokiwa.net/pinebulls26_hinban/



WEB コーディネート写真集

「いつでも、どこでも」お持ちのスマホ、PC、タブレットから手軽にアクセスできます。



商品裏のQRコードからも各品番の
施工写真をご覧いただけます。



施工例写真

TWS 8300 NEW

準不燃

防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm 切売可

厚み無地 石目

おすすめ天井

TWS 83XX / TWS 83XX

おすすめコーク

例：ミラクルアイボリー

大切な住まいを長く、キレイに保つ機能壁紙が満載。



厚みタイプ

61点収録

仕上がりがキレイ



耐クラック

9点収録

ひび割れしにくい



表面丈夫

45点収録

キズにつよい



撥水

26点収録

汚れが拭き取りやすい



抗菌

全99点収録

細菌の繁殖を抑制



防かび

全99点収録

かびの発生を抑制



不燃タイプ

6点収録

施工性のいい不燃



軽量タイプ

9点収録

軽くて扱いやすい



パインソフトS 収録品

40点収録

2030年まで継続



仕上がりがキレイ 厚みタイプ

61点収録

新築やリフォームにおすすめ



不陸やジョイントが目立ちにくく、壁紙をはがした後の下地の凹凸をカバーします。

不陸比較

厚みタイプ

一般ビニルタイプ

石目



織物



厚みタイプは一般ビニル壁紙に比べ、下地の凹凸がほぼ判別できません。

ジョイント

石目



織物



厚みタイプはジョイント位置の判別がつかない貼り上がりです。

※エンボスの形状により検証結果には多少バラツキが生じます、あらかじめご了承ください。



ひび割れしにくい 耐クラック

9点収録

伸縮性のある「ストレッチ配合」により、下地の収縮・ズレ・ゆがみに対応、ひび割れをカバーし目立ちにくくします。

引っ張り性能試験

耐クラック

一般発泡壁紙

2.5mm まで引っ張った状態




クラックはほとんど見られない



1.2～1.5mm の時点で破断

引っ張った状態の断面



樹脂層が伸びて破断しない



破断

引っ張る力を緩めた状態



伸びた樹脂層が戻る



破断したまま

試験方法

厚紙2枚に施工糊で壁紙を貼り付け、試験機の引張速度 3mm/min で測定。

※試験結果は実測値でありクラックが起こらないことを保証するものではありません。



キズにつよい 表面丈夫

45点収録

日常生活でのうっかりキズを最小限に抑えます。

表面強化試験 (引っ掻きキズテスト)

表面丈夫

一般発泡壁紙



3級相当



1～2級

一般発泡壁紙に比べ表面強度がありキズが付きにくい

試験方法

荷重 200g の摩擦子を試験片の上で5往復させ壁紙表面の状態を確認。

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

判定基準

5級：一見視で特に変化が見られない

4級：多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない

3級：表面層の破れが明確に見える

2級：表面層が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ 1cm 未満)

1級：表面層が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ 1cm 以上)

※エンボスの形状、製造ロットなどにより試験結果にはバラツキが生じます、あらかじめご了承ください。

※自社試験による判定、結果は実測値であり保証値ではありません。



汚れが拭き取りやすい 撥 水

26点収録

撥水コートにより汚れが拭き取りやすく、メンテナンス性に優れています。


撥水性能試験

撥水コート



水分をはじく

一般発泡壁紙




水滴が広がる

汚れ落ち性能試験

コーヒー



醤油



試験方法

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

※汚染物を付着させ24時間後に拭き取った

※撥水コートを施していますが長時間付着した汚れは拭き取りが困難な場合があります。またエンボスの形状により性能にバラツキが生じます、あらかじめご了承ください。



細菌の繁殖を抑制 抗 菌

全99点収録

清潔に保ちたい空間におすすめです。

抗菌性能試験

試験開始から 24 時間後には「0」に近い菌数に減少

試験菌	試験開始時の 生菌数	24 時間後の 生菌数
大腸菌	6,200~25,000	0.63 以下
黄色ブドウ球菌	6,200~25,000	0.63 以下

試験方法

試験開始から24時間経過後の菌を観察。

抗菌壁紙の基準は「0.63以下」の性能を有すること。

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。

※抗菌剤に菌が接触することで性能を発揮するため、壁紙表面に汚れが残っている場合は抗菌性能を発揮できない可能性があります。壁紙に付着した菌の繁殖を抑制するものであり、感染を直接阻止するものではありません。



かびの発生を抑制 防かび

全99点収録

こまめな換気と防かび壁紙で「かび」予防を。

防かび性能試験

防かび壁紙



かびの発生は見られない

非防かび壁紙



かび発生

試験方法

壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠

一般的なかび(黒かび、青かび等)5種類に対して試験開始から28日経過後まで観察。菌糸の発育状態を顕微鏡・目視にて確認。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は、試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※防かび壁紙だけで、全てのかびの発生を防ぐことはできません。換気など室内の湿度調整を心掛けてください。



施工性のいい不燃 不燃タイプ

6点収録

リフォームに適した厚みタイプも収録

防火 種別	防火性能(直張り)			
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃

壁紙の防火性能は下地基材と施工方法との組み合わせによって認定されます。

軽

軽くて扱いやすい 軽量タイプ

9点収録

20～30% 軽量化を実現



軽量化により、

現場での運搬や施工がスムーズで作業の省力化に繋がります。

LDK



左壁・天井 TWS 8371、右壁 TWS 8373

Living • Dining • Kitchen



壁 TWS 8370



左壁・天井 TWS 8375、正面壁 TWS 8387

LDK



壁 TWS 8348、天井 TWS 8381

Living • Dining • Kitchen



左壁 TWS 8303、右壁 TWS 8380



壁 TWS 8389

LDK



左右壁 TWS 8304、中央壁 TWS 8388

Living • Dining • Kitchen



壁 TWS 8373



壁 TWS 8382、天井 TWS 8304

■ 寢室



壁 TWS 8352

Bedroom



壁 TWS 8355、天井 TWS 8307



壁 TWS 8379

■ 子供部屋



壁 TWS 8347

Kids room



壁 TWS 8315



壁 TWS 8316

■ 洗面所




壁 TWS 8383

Washroom



壁 TWS 8385



左壁 TWS 8310、右壁 TWS 8390

■ トイレ



左右壁 TWS 8372、中央壁 TWS 8374

Toilet



左右壁 TWS 8312、中央壁 TWS 8314



左壁 TWS 8311、右壁 TWS 8317

■ 和室



壁 TWS 8362、天井 TWS 8307

Japanese



壁 TWS 8391、天井 TWS 8393



左壁・天井 TWS 8353、右壁 TWS 8359

■ ワークスペース

workspace




壁 TWS 8331



壁 TWS 8356

厚み無地

柄合わせ不要の厚みタイプの無地シリーズ。



壁・天井 TWS 8302



左壁 TWS 8330、天井 TWS 8305、奥壁木目 TWS8381

仕上がりのキレイな 「厚みタイプ」

- ・ 新築、リフォームにもおすすめ
- ・ 不陸やジョイントが目立ちにくい
- ・ 壁紙を剥がした後の下地の凹凸をカバー

柄合わせの手間なく施工が可能な無地タイプです。高所や広範囲の壁面、天井、あるいは狭く複雑な場所などの施工において、現場での作業効率の向上に大きく貢献します。

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8301

NEW

準不燃

厚みタイプ 撥水 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8301 / TWS 8302
おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8304

NEW

準不燃

厚みタイプ 撥水 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8304 / TWS 8303
おすすめコーク ライトアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8302

NEW

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 撥水

抗菌 防かび


防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8302 / TWS 8301
おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8305

(旧品番:TWS8201)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび


防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8305 / TWS 8302
おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8303

NEW

準不燃

厚みタイプ 撥水 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8303 / TWS 8302
おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8306

(旧品番:TWS8202)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可


おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8302
おすすめコーク ミラクルアイボリー

厚み無地 石目



厚み無地 石目

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8307

(旧品番:TWS8228)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3


塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8307 / TWS 8305

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8310

(旧品番:TWS8206)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3


塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8302

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8308

(旧品番:TWS8214)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.8cm 切売可

リピート ↑31.5cm ↔46.4cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8308 / TWS 8306

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8311

(旧品番:TWS8207)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8311 / TWS 8302

おすすめコーク アイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8309

NEW

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.8cm 切売可

リピート ↑31.5cm ↔46.4cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8308

おすすめコーク シャドーホワイト

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8312

(旧品番:TWS8208)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8312 / TWS 8310

おすすめコーク アイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8313 (旧品番:TWS8209)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8312
おすすめコーク ライトグレー



TWS 8316 (旧品番:TWS8212)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8311
おすすめコーク トキワコーク 8



TWS 8314 (旧品番:TWS8210)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8312
おすすめコーク トキワコーク 9



TWS 8317 (旧品番:TWS8213)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8311
おすすめコーク トキワコーク 11



TWS 8315 (旧品番:TWS8211)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8312
おすすめコーク トキワコーク 10

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8318 **NEW**

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8318 / TWS 8302
おすすめコーク ライトアイボリー

厚み無地 石目



厚み無地
石目

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8319

(旧品番:TWS8205)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8319 / TWS 8302

おすすめコーク アイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8322

(旧品番:TWS8204)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.8cm 切売可

リピート ↓31.6cm ↔46.4cm 型押しリピート(無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8322 / TWS 8321

おすすめコーク アイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8320

NEW

準不燃

厚みタイプ 撥水 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8320 / TWS 8302

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8323

NEW

準不燃

厚みタイプ 撥水 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.7cm 切売可

リピート ↓32cm ↔92.7cm 型押しリピート(無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8323 / TWS 8321

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8321

(旧品番:TWS8203)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙


巾92.8cm 切売可

リピート ↓31.6cm ↔46.4cm 型押しリピート(無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8321 / TWS 8302

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS取録品 2030年まで継続



TWS 8324

NEW

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8326 / TWS 8328
おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS取録品 2030年まで継続



TWS 8325

NEW

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび


防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8326 / TWS 8328
おすすめコーク ライトアイボリー

バインソフトS取録品 2030年まで継続



TWS 8326

NEW

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8326 / TWS 8328
おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS取録品 2030年まで継続



TWS 8327

(旧品番:TWS8226)

準不燃


厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8327 / TWS 8326
おすすめコーク パステルアイボリー



TWS 8328

NEW

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび


防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8328 / TWS 8326
おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS取録品 2030年まで継続



TWS 8329

NEW

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可


おすすめ天井 TWS 8329 / TWS 8328
おすすめコーク ライトアイボリー

厚み無地 織物



厚み無地
織物

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8330

NEW

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

厚みタイプ 表面丈夫 撥水

抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8330 / TWS 8328

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8333

(旧品番:TWS8218)

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8333 / TWS 8334

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8331

NEW

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

厚みタイプ 表面丈夫 撥水

抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8331 / TWS 8330

おすすめコーク シャドーホワイト

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8334

(旧品番:TWS8217)

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8334 / TWS 8328

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8332

NEW

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

厚みタイプ 撥水 抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8326 / TWS 8328

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8335

(旧品番:TWS8215)

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

厚みタイプ 抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8335 / TWS 8338

おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8336 (旧品番:TWS8216)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8336 / TWS 8328
おすすめコーク ミラクルアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8339 (旧品番:TWS8220)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8339 / TWS 8338
おすすめコーク アイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8337 (旧品番:TWS8224)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8337 / TWS 8339
おすすめコーク アイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8340 (旧品番:TWS8221)


準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8340 / TWS 8318
おすすめコーク アイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8338 (旧品番:TWS8219)

準不燃

厚みタイプ 撥水 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8338 / TWS 8339
おすすめコーク ライトアイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8341 (旧品番:TWS8222)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8341 / TWS 8338
おすすめコーク アイボリー

厚み無地 織物



厚み無地
織物

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8342

(旧品番:TWS8223)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8342 / TWS 8329
おすすめコーク アイボリー



TWS 8345

(旧品番:TWS8187)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8335 / TWS 8338
おすすめコーク アイボリー

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8343

(旧品番:TWS8225)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8343 / TWS 8329
おすすめコーク ニューページュ

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8346

(旧品番:TWS8285)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8346 / TWS 8393
おすすめコーク ページュ

バインソフトS収録品 2030年まで継続



TWS 8344

(旧品番:TWS8227)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8344 / TWS 8329
おすすめコーク アイボリー

セレクトシリーズ

カラー・マテリアル・パターンほか、さまざまなシーンに彩を添えるラインナップ。



正面壁木目 TWS 8382、左右壁 TWS 8376、天井 TWS8340



下壁 TWS 8378、上壁 TWS 8370



壁 TWS 8361



TWS 8347 NEW

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

耐クラック 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび 軽量タイプ

おすすめ天井 TWS 8347 / TWS 8303
おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8348 NEW

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

耐クラック 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび 軽量タイプ

おすすめ天井 TWS 8348 / TWS 8347
おすすめコーク シャドーホワイト



TWS 8349 NEW (旧品番:TWS8230)

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

表面丈夫 抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8349 / TWS 8305
おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8350 (旧品番:TWS8231)

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

表面丈夫 抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8350 / TWS 8307
おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8351 (旧品番:TWS8233)

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8304
おすすめコーク シャドーホワイト



TWS 8352 (旧品番:TWS8237)

準不燃

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

抗菌 防かび

おすすめ天井 TWS 8352 / TWS 8306
おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8353 (旧品番:TWS8238)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8353 / TWS 8306
おすすめコーク アイボリー




TWS 8354 (旧品番:TWS8239)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8352 / TWS 8306
おすすめコーク トキワコーク 12



TWS 8355 **NEW**

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307
おすすめコーク ダークグレー



TWS 8356 **NEW**

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307
おすすめコーク トキワコーク 13



TWS 8357 (旧品番:TWS8241)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307
おすすめコーク トキワコーク 6



TWS 8358 (旧品番:TWS8242)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307
おすすめコーク トキワコーク 13



TWS 8359

NEW

準不燃

抗菌

防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307
おすすめコーク トキワコーク 14



TWS 8360

(旧品番:TWS8243)

準不燃

表面丈夫

抗菌

防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.8cm 切売可
リピート ↑31.3cm ↔46.4cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307
おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8361

(旧品番:TWS8244)

準不燃

表面丈夫

抗菌

防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.8cm 切売可
リピート ↑31.3cm ↔46.4cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307
おすすめコーク シャドーホワイト



TWS 8362

(旧品番:TWS8245)

準不燃

表面丈夫

抗菌

防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.4cm 切売可
リピート ↑31.4cm ↔46.2cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307
おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8363

(旧品番:TWS8246)

準不燃

表面丈夫

抗菌

防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.4cm 切売可
リピート ↑31.4cm ↔46.2cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8304 / TWS 8312
おすすめコーク シャドーホワイト



TWS 8364

(旧品番:TWS8247)

準不燃

表面丈夫

抗菌

防かび

防火種別2-3
塩化ビニル樹脂系壁紙
巾92.2cm 切売可
リピート ↑31.4cm ↔46.1cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8310
おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8365

(旧品番:TWS8248)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3


塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.4cm 切売可

リピート ↓20.9cm ↔46.2cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8310

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8366

(旧品番:TWS8249)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.8cm 切売可

リピート ↓31.8cm ↔46.4cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8303 / TWS 8311

おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8367

(旧品番:TWS8250)

準不燃

表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3


塩化ビニル樹脂系壁紙

巾93cm 切売可

リピート ↓30.7cm ↔46.5cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8303 / TWS 8311

おすすめコーク ニューページ



TWS 8368

(旧品番:TWS8251)

準不燃

表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾93cm 切売可

リピート ↓30.7cm ↔46.5cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8303 / TWS 8311

おすすめコーク パステルアイボリー



TWS 8369

(旧品番:TWS8253)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.6cm 切売可

リピート ↓32cm ↔46.3cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8328

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8370

(旧品番:TWS8260)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8370 / TWS 8334

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8371

NEW

準不燃

耐クラック 表面丈夫 撥水

防火種別2-3

抗菌 防かび 軽量タイプ

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8371 / TWS 8370

おすすめコーク アイボリー



TWS 8372

NEW

準不燃

耐クラック 表面丈夫 撥水

防火種別2-3


抗菌 防かび 軽量タイプ

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8370 / TWS 8371

おすすめコーク シャドーホワイト



TWS 8373

NEW

準不燃

撥水 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8370 / TWS 8371

おすすめコーク ダークグレー



TWS 8374

NEW

準不燃

撥水 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8370 / TWS 8371

おすすめコーク トキワコーク 15



TWS 8375

(旧品番:TWS8139)

準不燃

表面丈夫 抗菌 防かび


防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8328 / TWS 8334

おすすめコーク アイボリー



TWS 8376

(旧品番:TWS8143)

準不燃

表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8376 / TWS 8328

おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8377

(旧品番:TWS8263)

準不燃

厚みタイプ 耐クラック 表面丈夫 撥水


防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8377 / TWS 8338

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8378

(旧品番:TWS8259)

準不燃

表面丈夫 抗菌 防かび


防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8328 / TWS 8370

おすすめコーク トキワコーク 16



TWS 8379

(旧品番:TWS8261)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

リピート ↓21.4cm ↔46cm プリントリピート（無地貼りもできます）

おすすめ天井 TWS 8328 / TWS 8334

おすすめコーク トキワコーク 1



TWS 8380 NEW

準不燃

厚みタイプ 耐クラック 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび 軽量タイプ

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.3cm 切売可

リピート ↓64.1cm ↔92.3cm プリントリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8328

おすすめコーク ページュ



TWS 8381 NEW

準不燃

厚みタイプ 耐クラック 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび 軽量タイプ

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.3cm 切売可

リピート ↓64.1cm ↔92.3cm プリントリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8328

おすすめコーク とのこ色



TWS 8382 NEW

準不燃

厚みタイプ 耐クラック 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび 軽量タイプ

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.3cm 切売可

リピート ↓64.1cm ↔92.3cm プリントリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8310 / TWS 8328

おすすめコーク ホワイトブラウン



TWS 8383 (旧品番:TWS8279)

準不燃

厚みタイプ 耐クラック 表面丈夫 撥水
抗菌 防かび 軽量タイプ

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.4cm 切売可

リピート ↓20.7cm ↔46.2cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8305 / TWS 8335

おすすめコーク ペールホワイト



TWS 8384 (旧品番:TWS8280)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.1cm 切売可

リピート ↓31.5cm ↔30.7cm 型押しリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8321

おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8385 (旧品番:TWS8281)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.4cm 切売可

リピート ↓31.4cm ↔92.4cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8303 / TWS 8310

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8386 (旧品番:TWS8282)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.4cm 切売可

リピート ↑31.4cm ↔92.4cm 型押しリピート

おすすめ天井 TWS 8303 / TWS 8304

おすすめコーク シャドーホワイト



TWS 8389 (旧品番:TWS8275)

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

リピート ↑21.3cm ↔46cm プリントリピート (無地貼りもできます)

おすすめ天井 TWS 8328 / TWS 8334

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8387 **NEW**

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.7cm 切売可

リピート ↑46.1cm ↔92.7cm プリントリピート

(タイル寸法:タテ23cm、ヨコ23.1cm)

おすすめ天井 TWS 8303 / TWS 8304

おすすめコーク ライトグレー



TWS 8390 (旧品番:TWS8273)

準不燃

表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.4cm 切売可

リピート ↑23cm ↔30.8cm プリントリピート

おすすめ天井 TWS 8306 / TWS 8307

おすすめコーク アイボリー



TWS 8388 **NEW**

準不燃

抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙


巾92.7cm 切売可

リピート ↑46.1cm ↔92.7cm プリントリピート

(タイル寸法:タテ23cm、ヨコ23.1cm)

おすすめ天井 TWS 8303 / TWS 8304

おすすめコーク トキワコーク 13



TWS 8388 柄見本



TWS 8391

(旧品番:TWS8287)

準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8391 / TWS 8393
おすすめコーク トキワコーク 8



TWS 8392

(旧品番:TWS8288)

準不燃

厚みタイプ 表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8346 / TWS 8393
おすすめコーク ライトジュラク



TWS 8393

(旧品番:TWS8289)

準不燃

表面丈夫 抗菌 防かび

防火種別2-3

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92.3cm 切売可

リピート ↔92.3cm プリントリピート (目地幅0.8cm、目地間隔46.15cm)

おすすめコーク 木材色




0 46.15cm 92.3cm
目地幅 0.8cm

TWS 8393 柄見本

不燃タイプ

施工性の良い柄合わせ不要の無地不燃、さらにリフォームに適した厚みタイプも収録。



壁・天井 TWS 8394

壁紙の防火性能は下地基材と施工方法との組合わせによって認定されます。

防火種別	防火性能(直張り)			
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃

不燃材料

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル繊維強化セメント板
 厚さ 3mm 以上のガラス繊維混入セメント板
 厚さ 5mm 以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
 鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラスモルタル、しっくい、石
 厚さ 12mm 以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが 0.6mm 以下)
 ロックウール板、グラスウール板



壁 TWS 8396



壁・天井 TWS 8397

不燃



TWS 8394

(旧品番:TWS8290)

不燃 準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび 不燃タイプ


防火種別1-4

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8394 / TWS 8395

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8395

(旧品番:TWS8291)

不燃 準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび 不燃タイプ

防火種別1-4

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8395 / TWS 8394

おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8396

(旧品番:TWS8292)

不燃 準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび 不燃タイプ

防火種別1-4

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8396

おすすめコーク ライトアイボリー



TWS 8397

(旧品番:TWS8293)

不燃 準不燃

抗菌 防かび 不燃タイプ

防火種別1-4

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8397

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8398

(旧品番:TWS8294)

不燃 準不燃

厚みタイプ 抗菌 防かび 不燃タイプ

防火種別1-4

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8398

おすすめコーク ミラクルアイボリー



TWS 8399

(旧品番:TWS8295)

不燃 準不燃

抗菌 防かび 不燃タイプ

防火種別1-4

塩化ビニル樹脂系壁紙

巾92cm 切売可

おすすめ天井 TWS 8399

おすすめコーク ライトアイボリー

不燃

壁装用コーキング剤

ジョイントコーク・A[®]

〈内コーク施工に最適〉



主成分：アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤

荷姿：500gチューブ 220gチューブ

施工目安：約100m/500g 約40m/220g

適応下地：石膏ボード

■取り扱いカラー

ジョイントコーク・A 500g

ミラクルアイボリー 230-318 ▶	パステルアイボリー 230-315 ▶
ライトアイボリー 230-316 ▶	ライトグレー 230-117 ▶
アイボリー 230-005 ▶	ダークグレー 230-303 ▶
ニューベージュ 230-007 ▶	ライトジュラク 230-304 ▶
ベージュ 230-006 ▶	とのこ色 230-116 ▶
シャドーホワイト 230-317 ▶	木材色 230-111 ▶
パールホワイト 230-314 ▶	ホワイトブラウン 230-306 ▶

トキワコーク 220g

トキワコーク 01	トキワコーク 09
トキワコーク 02	トキワコーク 10
トキワコーク 03	トキワコーク 11
トキワコーク 04	トキワコーク 12
トキワコーク 05	トキワコーク 13
トキワコーク 06	トキワコーク 14
トキワコーク 07	トキワコーク 15
トキワコーク 08	トキワコーク 16

用 途

- ・天井、壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりなどのコーキング
- ・壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修

使用方法

内コーク方式でのご使用をおすすめします。

- 1 施工面のほこり、汚れなどを落とし、きれいにしてください。
- 2 コーキング剤の付着を避けたい箇所をあらかじめマスキングテープなどで養生してください。
- 3 ノズルの先端をカッターなどで斜めにカットし、適度な吐出量となるよう調整して絞り出してください。
- 4 コーキング剤塗布面は必要に応じて指先でならすなどの表面仕上げを行ってください。
- 5 施工周囲へはみ出した場合は、コーキング剤が乾燥する前に濡れたタオルなどで拭き取ってください。
- 6 ご使用後はノズル先端を濡れたタオルなどで洗浄し、キャップで蓋をして乾燥を防いでください。

注意事項

※商品の裏印刷に おすすめのコーキング剤をご案内しておりますが、壁紙と多少の色差があります。

※印刷の技術上、色調が現物と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

壁紙の品質と安全規格



SV 規格適合品（Standard Value：標準規格）

一般住宅、商業施設及びオフィスビル等に使用される壁紙製品で、快適・健康・安全を配慮した、製品を供給する事を目的に壁紙工業会で制定された自主規格です。

JIS 規格適合品（壁紙 JIS A 6921 2014）

日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

No	試験項目			SV規格値	JIS規格値
1	退 色 性 (号)			4 以上	同 左
2	摩擦色落ち度 (級)	乾燥摩擦	縦 横	4 以上	同 左
		湿潤摩擦	縦 横	4 以上	同 左
3	隠 蔽 性 (級)			3 以上	同 左
4	施 工 性			浮き及び剥がれがあってはならない	同 左
5	湿 潤 強 度	N / 1.5cm	縦 横	5.0 以上	同 左
6	ホルムアルデヒド放散量 (mg / ℓ)			0.2 以下	同 左
7	重 金 属	ヒ素	(mg/kg)	3 以下	—
		鉛	(mg/kg)	20 以下	—
		カドミウム	(mg/kg)	3 以下	—
		クロム	(mg/kg)	20 以下	—
		水銀	(mg/kg)	2 以下	—
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)			0.1 以下	—
9	残 留 VOC	T VOC	(μg/g)	100 以下	—
		TEX芳香族	(μg/g)	10 以下	—
SV規格使用原材料					
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。			
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。但しDBPは使用しない。			
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。			
13	溶 剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。			

級別優劣1級<5級

シックハウス対策壁紙

ホルムアルデヒド放散速度に応じて次の4つの種別に区分されますが、公示で定める壁紙は図表の通り「JIS 認証」か「大臣認定」に基づき「規制対象外」となっております。

※当見本帳の収録品は全て面積制限を受けないF★★★★品です。

告示で定める性能区分	規制対象外	ホルムアルデヒド放散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド放散速度 (チャンバー法数値)	5μg/mh以下	5μg/mh～ 20μg/mh以下	20μg/mh～ 120μg/mh以下	120μg/mh以上
対策マーク	F★★★★	F★★★	F★★	表示不可
壁紙の規格	大臣認定 JIS認証	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が制限		使用禁止

シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

建築基準法令等では、確認申請の段階には、「使用建築材料表で告示対象建材の等級を明示」するだけでなく、個々の商品に対する「JIS、国土交通大臣の認定等の別」を特定する必要があります。従って今後は現場関係者各位の要請に応じて提出していただいた各種証明書等が、日本壁装協会の検索システムで管理されている『壁紙品質情報管理システム登録確認書』によって一元化され、的確な情報を迅速に提供できるものと考えております。

壁紙品質情報管理システム登録確認書

(防火認定およびホルムアルデヒド情報の確認書)

一般社団法人 日本壁装協会の検索システムでは、JISならびに大臣認定に関するシックハウス対策情報や防火認定情報も商品番号から容易に検索でき、印刷およびダウンロードすることができますので、是非ご活用ください。

<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索

選択上のご注意

- 防火性能について
建築物の内装仕上げは、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火認定材料の組合せ、および施工方法によって変わりますのでご注意ください。
- 使用環境について
高温、高湿、水濡れの環境や、屋外でのご使用は避けてください。
- 見本帳・サンプルについて
製造ロットの違いにより、見本帳やサンプルと実際の商品に若干の差がある場合があります。予めご了承ください。

施工上のご注意

- 壁紙標準施工法(壁紙標準施工法研究会：施工5団体による編集のもので、壁装材料協会編防火壁装施工法を発展的に改訂したもの)に基づいた施工方法でお願いします。
- 防火壁装にはシーラー処理が標準仕様となっています。また貼替え時の対処の為に必ず下地状態にあったシーラー処理をお願いします。
- パテやシーラーの処理後は十分に乾燥させてから施工してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色やはがれ、かび等が発生する場合があります。
- 商品の確認をお願いします。施工前に商品ラベルに記載されている品番、数量、ロットを確認してください。また3巾位施工したところで色差等の確認をお願いします。
- 壁紙は表示の有効巾で使用してください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は左右色違いの原因となります。

使用上のご注意

- 商品はタテ積みにて保管してください。ヨコ積み井桁積みは商品によっては置きあとが残る恐れがありますので絶対に避けてください。
- 工事終了後は施工時の臭いが残る場合があります。入居後1週間程度は十分な換気を行ってください。
- 粘着テープを壁紙に付着させないでください。粘着材による変色、汚れ、破損の恐れがあります。
- 掲載写真は印刷の技術上、色調が現物と若干異なる場合がありますので、収録サンプルでのご確認、またA4サンプルをご用意しておりますので、弊社営業員にお気軽に申しつけください。
- 掲載商品の仕様は、当見本帳発行時のものです。品質の改善により、やむをえず仕様を変更させて頂く場合があります。ご注文の際は販売店あるいは弊社営業所にてご確認頂くようお願い申し上げます。

廃棄に関するお願い

- 1.残材を焼却しないこと
ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。
- 2.産業廃棄物として処理する場合
施工後のビニル壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託してください。
- 3.一般廃棄物として処理する場合
一般廃棄物（家庭ゴミ）として少量の残材を処理する場合には、市町村条例に基づいて処分してください。

塩化ビニル壁紙の「 ∞ PVC」マーク表示について

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)が施行され、従来の原材料としての再利用(リサイクル)に加えて、新たに廃棄物の発生抑制(リデュース)、部品等の再使用(リユース)対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするために、材質の識別表示として「 ∞ PVC」マークを表示することが義務づけられました。

■表示の開始、および内容

- 1.「 ∞ PVC」マークは、平成15年3月1日に製造される商品より表示が開始されました。
- 2.「 ∞ PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1箇所以上表示します。
 - (1)壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
 - (2)表示は壁紙表面への色の影響を抑える為、比較的淡い印刷インクを使用しています。
 - (3)剥がしたあ壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。【特許第3058575号】

商品情報

品番	旧品番	対照品番	厚み タイプ	耐クラック	表面丈夫	撥水	抗菌	防かび	軽量 タイプ	2030 年 まで	防火性能(直張り)	防火 種別
											不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	
TWS 8301		TPS 701	●			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8302		TPS 702	●		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8303		TPS 703	●			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8304		TPS 704	●			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8305	TWS 8201	TPS 705	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8306	TWS 8202	TPS 706	●		●		●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8307	TWS 8228	TPS 707	●		●		●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8308	TWS 8214	TPS 708	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8309		TPS 709	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8310	TWS 8206	TPS 710	●		●		●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8311	TWS 8207	TPS 711	●		●		●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8312	TWS 8208	TPS 712	●		●		●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8313	TWS 8209	TPS 713	●		●		●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8314	TWS 8210		●		●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8315	TWS 8211		●		●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8316	TWS 8212		●		●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8317	TWS 8213		●		●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8318		TPS 714	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8319	TWS 8205	TPS 715	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8320		TPS 716	●			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8321	TWS 8203	TPS 717	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8322	TWS 8204	TPS 718	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8323		TPS 719	●			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8324		TPS 720	●		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8325		TPS 721	●		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8326		TPS 722	●		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8327	TWS 8226		●				●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8328		TPS 723	●		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8329		TPS 724	●		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8330		TPS 725	●		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8331		TPS 726	●		●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3

品番	旧品番	対照品番	厚み タイプ	耐クラック	表面丈夫	撥水	抗菌	防かび	軽量 タイプ	2030 年 まで	防火性能(直張り)	防火 種別
											不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	
TWS 8332		TPS 727	●			●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8333	TWS 8218	TPS 728	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8334	TWS 8217	TPS 729	●		●		●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8335	TWS 8215	TPS 730	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8336	TWS 8216	TPS 731	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8337	TWS 8224	TPS 732	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8338	TWS 8219	TPS 733	●		●		●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8339	TWS 8220	TPS 734	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8340	TWS 8221	TPS 735	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8341	TWS 8222	TPS 736	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8342	TWS 8223	TPS 737	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8343	TWS 8225	TPS 738	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8344	TWS 8227	TPS 739	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8345	TWS 8187		●				●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8346	TWS 8285	TPS 740	●				●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8347				●	●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8348				●	●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8349	TWS 8230			●		●	●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8350	TWS 8231			●		●	●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8351	TWS 8233		●	●		●	●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8352	TWS 8237					●	●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8353	TWS 8238					●	●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8354	TWS 8239						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8355							●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8356							●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8357	TWS 8241						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8358	TWS 8242						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8359							●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8360	TWS 8243				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8361	TWS 8244				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8362	TWS 8245				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3

※全点:塩化ビニル樹脂系壁紙

※対照品番:「TS」はTSクロスに、「TPS」はパインソフトSに对照しています。

品番	旧品番	対照品番	厚みタイプ	耐クランク	表面丈夫	撥水	抗菌	防かび	軽量タイプ	2030年 まで継続	防火性能(直張り) 不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	防火種別
TWS 8363	TWS 8246				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8364	TWS 8247				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8365	TWS 8248						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8366	TWS 8249						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8367	TWS 8250				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8368	TWS 8251				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8369	TWS 8253		●				●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8370	TWS 8260						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8371				●	●	●	●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8372				●	●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8373							●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8374							●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8375	TWS 8139				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8376	TWS 8143				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8377	TWS 8263	TS 140	●	●	●	●	●	●	●		準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8378	TWS 8259				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8379	TWS 8261						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8380			●	●	●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8381			●	●	●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8382			●	●	●	●	●	●	●		準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8383	TWS 8279	TS 149	●	●	●	●	●	●	●		準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8384	TWS 8280						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8385	TWS 8281		●				●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8386	TWS 8282		●				●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8387							●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8388							●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8389	TWS 8275						●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8390	TWS 8273				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8391	TWS 8287		●				●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8392	TWS 8288		●		●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8393	TWS 8289				●		●	●			準不燃 QM-0803	2-3

不燃タイプ

品番	旧品番	厚みタイプ	抗菌	防かび	不燃タイプ	防火性能(直張り)			防火種別
						不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
TWS 8394	TWS 8290	●	●	●	●	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8395	TWS 8291	●	●	●	●	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8396	TWS 8292	●	●	●	●	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8397	TWS 8293		●	●	●	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8398	TWS 8294	●	●	●	●	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8399	TWS 8295		●	●	●	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4

日本壁装協会壁紙品質情報管理システム

※防火認定番号は変更になる場合がありますので、「壁紙品質情報管理システム」で最新の情報をご確認ください。

<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>



壁紙のメンテナンス

<https://www.tokiwa.net/maintenance/>

壁紙のトキワ

お問合せは、お近くの営業所までお願いいたします。

北海道営業所	電話 (011)723-1988	FAX(011)723-1989	中部北陸営業所	電話 (0584)89-3412	FAX(0584)89-3971
東北営業所	電話 (022)254-1741	FAX(022)254-1742	近畿営業所	電話 (06)6616-0061	FAX(06)6616-0666
北関東営業所	電話 (0480)53-8081	FAX(0480)53-8082	中四国営業所	電話 (087)837-6166	FAX(087)837-6169
首都圏営業所	電話 (03)3472-3001	FAX(03)3472-3930	九州営業所	電話 (092)574-3001	FAX(092)572-8266



<https://www.tokiwa.net/>